## CATALOGUE D'ARBRES,


Arbrisseaux, Arbustes, Plantes, Oignons de Fleurs, Graines de Fleurs & Potageres.

# CATALOGUE DES ARBRES,

ARBRISSEAUX, ARBUSTES,

PLANTES, OIGNONS DE FLEURS, GRAINES DE FLEURS ET POTAGERES,

QUI se trouvent dans les Jardin & Pépinières du Sieur DESCEMET, Pardinier-Fleigriste ordinaire de MONS EUR, Frenç du Roi, & du Collége de Pharmack, rue de l'Arbalêtre, Fouxbourg Saint-Marcel, à Paris.






#### A PARIS,

De l'Imprimerie de la Veuve HÉRISSANT, rue Neuve Notre-Dame, à la Croix d'Or.

M. DCC. LXXXII.

Jos: Banks

Digitized by Google



#### AVERTISSEMENT.

Les Arbres font une des plus belles & des plus inté-ressantes parties de l'Histoire Naturelle; leur culture est un des principaux objets de l'Agri-culture. Ceux dont les Fruits font bons à manger sont les plus utiles, parce qu'ils servent à la subsistance des Hommes; mais il en est beaucoup d'autres qui méritent bien d'être cultivés, soit par leur utilité à d'autres égards, soit par l'agrément qu'ils procurent pour l'orne-ment des Jardins, des Bosquets, des Parcs, &c. Ils satisfont merveilleusement la vue par la beauté de leurs feuillages & de leurs fruits; l'odorat, par le parfum de leurs

vi AVERTISSEMENT.

fleurs. La plupart de ces Arbres & Abrisseaux, après avoir fait l'ornement des Jardins pendant le printemps & l'été, lont, pendant l'automne, & mêmel'hiver, couverts de fruits de différentes couleurs dont l'éclat ne cede en rien à celui des fleurs. Si ces fruits ne satisfont pas tout le goût de l'Homme, après avoir récréé sa vue, ils servent à nourir & à engraisser plusieurs especes de Gibiers, divers Oiseaux, qui deviennent des mets les plus recherchés.

Je m'étois proposé de joindre à la nomenclature, des préambules sur les ports, le feuillage, les sleurs & les fruits de toutes les especes d'Arbres, tant fruitiers que forestiers & autres; sur la culture, l'exposition qui leur convient le mieux; c'est un avertissement. vij ouvrage qui auroit demandé beaucoup de temps, & qui feroit trop de volume, par rapportaulong détail que demande

chaque espece.

Ceux qui voudront prendre des connoissances étendues à ce sujet, pourront avoir recours au Traité des Arbres, tant fruitiers que forestiers & étrangers, que M. Duhamel a fait pour la majeure partie des genres & des especes contenues dans ce Catalogue; & à l'Ouvrage de M. Deseombes, tant pour la culture du Pêcher, que pour la maniere de tirer un parti très-avantageux d'un Potager, par la culture des différentes especes de Légumes, & la maniere de les conserver pendant l'hiver.

Je ne prétends point que la collection des Arbres, Ar-

brisseaux & Plantes dont j'ai parlé doive donner l'exclusion aux Fleurs. J'ai joint à mon Catalogue, des Arbres de pleine Terre & de serre d'Oranger, une partie d'Oignons de Fleurs, afin de donner un amusement aux Cultivateurs & aux Curieux dans ce genre.



CATALOGUE



### CATALOGUE

DES MEILLEURS FRUITS

ET LES PLUS CURIEUX.

Les plus excellents Fruits font marqués par une \*.

#### Poires qui se mangent en Juillet.

LE petit Muscat ou Sept-en-gueule. \* Le Citron des Carmes.

\* Le Muscat de Nanci ou Aurate.

\* La Poire de Magdeleine. Le Muscat à longue queue.

\* Le Bourdon musqué.

La Bellissime ou Figue musquée.

\* La petite-Cuisse-Madame.

Le Muscat Robert.

Pour le mois d'Août.

Le petit Blanquet ou Poire de Perle.

Le gros Blanquet.

L'Amiré roux.

\* Le beau Présent ou Epargne.

\* La Poire fans peau, Fleur de Guigne, dite Chair-de-Fille ou Musquée-Parabelle.

\* La Suprême.

La Chair-à-Dame ou Perdreau mulqué.

Le Liquet ou Poire de Vallée.

\* La Deux-Têtes.

Le gros Dighonnet.

Le petit Oignonnet.

\* Le Bon-Chrétien d'été ou Gratioli.

La petite Orange musquée.

L'Orange Royale.

\* La Mouille-bouche ou Milan blanc, franc-réal d'été.

Le Parfum d'Août.

\* La Poire d'Esse.

Le Caillot-Rosat.

La Robine musquée.

\* Le gros Muscat verd ou Muscat d'Août.

La Casselette ou Friolette.

Le Roi d'été.

L'inconnu Cheneau ou Fondante de Breft.

\* L'Épine-Maflée.

\* Le Girault ou Ervilet.

\* La Crasanne d'Août.

#### Pour le mois de Septembre.

La Brute-bonne ou Poire du Pape. La Poire de mon Dieu.

\* Le Salvéati.

#### Pour le mois d'Octobre!

La Verte longue ou Mouille - bouche d'automne.

\* La Verte longue Suisse ou panachée. \*

\* Le Messire-Jean gris.

\* Le Messire-Jean doné. Le Meffire-Jean blang.

Le Sucré verd.

\* La Frangipane.

\* La Lanfaque ou Poire Dauphine.

La Ronville.

\* Le Bon-Chrétien musqué. La Jalousie.

## Pour le mois de Novembre.

La Louise-bonne.

\* La Crassanne.

\* La Marquise.

\* Le Saint-Germain.

La Rousseline.

L'Epine d'hiver.

La Poire de Fosse. Le Bezy de Quessoy ou Roussette.

Le Martin-lec.

Le Bon-Chrétien d'Espagne, ou Poire de Janvry.

## Pour le mois de Décembre & les suivants.

\* La. Virgouleuse.

L'Ambrette.

\* Le Bezy de Chassery.

\* Le Bezy de Chaumontelle.

\* Le Colmard. L'Angélique de Bordeaux ou Saint-

Martial.

\* La Royale d'hiver.

L'Orange d'hiver.

\* Le Bon-Chrétien d'hiver doré.

\* Le Bon-Chrétien d'Auche.

Le Muscat noir ou Muscat Allemand.

\* La Bergamote de Bugy ou de Pâque.

#### Poires à cuire.

\* Le Gilot-Gille.

Le gros Fromont. La Pastorale.

Le Franc-Réal ou Saint-François.

\* Le Rateau gris.

La Double-Fleur.

Le Parfum d'hiver,

La Poire de Prince, dite Rousselet d'hiver. Le Cadillac.

Toutes ces especes sont greffées, soit sur Francs, Sauvageons ou Cognassiers.

Premieres Pommes qui se mangent en Septembre.

\* LA Cousinette.
La Pomme tendre.
\* La Cardinale ou l'Api d'été.
La Pomme Magdeleine.
\* Le Calville d'été musqué.
Le Rambourg d'été musqué.
\* Le Châtaignier musqué.
\* La Passe-Pomme.
La Jérusalem.
Le gros Ralet.

La Pomme d'Or.

\* La Reinette d'Angleterre.

La grosse Reinette tendre.

\* La Reinette rouge.
La Reinette verte.

\* La Reinette grise ou plate. La Reinette à côtes.

\* La Reinette de France.

\* La Reinette de Canada prodigieuse.

\* Le Pepin d'Or.

\* Le gros Api rouge.

A iij

\* Le petit Api. Le Courtpendu gris. Le Courtpendu rouge. Le Francatu. \* Le Calville rouge. \* Le Calville blanc à côtes. Le Bardin ou Fenouillet rouge. \* Le Fenouillet gris ou Pomme d'Anis. La Pomme-Poire. La Pomme de glace. La Pomme violette. La Pomme Pigeonnet. \* La Pomme-figue, dite Pomme fans pepins ou pomme d'Adam. Le gros Bon. \* Le petit Bon. Le Rambourg verd.

Toutes ces especes sont greffees sur Francs, sur Doucin, sur Sauvageons & sur Paradis.

La haute Bonté.

#### Prunes.

LA Cerisette.

La Jaune hâtive.

\* La Prune de Monsieur.

\* L'Impériale Royale.

\* La Diaprée noire, ou Perdrigon d'Italie.

La Diaprée de Rochecorbon.

La Prune Royale.

\* Le Perdrigon violet. Le Perdrigon blanc. Le gros Impérial blanc. Le Moyeux de Bourgogne. \* La Reine-Claude ou gros Nœud. La Reine-Claude à fleur double. \* La Reine-Claude ancienne. \* La Virginale ou Saint-Antoni. La Mirabelle blanche. La Mirabelle violette. La grosse Mirabelle-Drap-d'Or. La Prune sans noyau. La Prune d'Isle verte. La Mirabolans. La Prune Suisse. \* Le Damas violet. Le Damas de Montgeron. Le Damas rouge. Le Damas blanc. La Sainte-Catherine. La Saint-Julien. Le petit Damas de Septembre. \* L'Impératrice.

Les Prunes sont greffées sur Saint-Julien & sur le peut Damas noir.

Pêches pour le mois de Juillet.

L'Avant-Pêche blanche. L'Avant-Pêche de Troies.

La Prune Saint-André.

A iv

#### Pour le mois d'Août.

La Double de Troies ou petite Mignonne.

L'Alberge jaune.

\* La Magdeleine blanche.

La petite Magdeleine. \* La Magdeleine rouge.

La Pourprée.

\* La grosse Mignonne.

\* La Royale.

\* La Chevreuse. La Pêche de Malthe.

#### Pour le mois de Septembre.

La Pêche-Cerife.

\* La Chanceliere.

\* L'Admirable jaune.

\* La Belle-Garde ou Galante.

La Violette hâtive.

\* La Bourdine.

\* L'Admirable Royale.

\* La Pêche à Fleur double.

Le Teint doux.

\* La Belle de Vitry.

Le petit Brugnon violet.

\* Le gros Brugnon. \* Le Tetton de Vénus.

La Nivette.

\* La Pêche-Narbonne. La Persique.

La Jaune tardive.

\* Le Pavie de Pomponne.

La Magdeleine tardive ou Magdeleine de la Toussaints.

Le petit Pêcher-Nain qui se plante en Pot, propre pour servir sur Table avec son Fruit.

Les Pêches sont greffées sur Pruniers & sur Amandiers.

#### Cerifes.

LA Cerise précoce.

\* La Cerise de Monsseur de Saxe, ou d'Angleterre.

\* La grosse Cerise à courte queue.

La Cerise blanche.

\* La Cerise de Montmorency.

La Cerise à grappe de Raiss.

La Cerise tardive ou de la Toussaints.

\* La grosse Griotte.

La Guigne hâtive.

La Guigne parée.

La Guigne à Ratassa.

Le Bigarreau ordinaire.

\* Le Bigarreau de fer.

Les Cerises sont greffées sur Cerisiers & Merisiers.

Ay

#### Abricotiers.

L'Abricot précoce.

\* L'Abricot Pêche.
L'Abricot Angoumois.

\* L'Abricot de Provence.

\* Le gros Abricot.
L'Abricot-Alberge.
L'Abricot violet.

#### L'Abricotier se greffe sur Pruniers.

Arbres propres à faire des Avenues, procurer du couvert, former des Quinconces.

LA groffe Amande tendre.

La petite Amande à coque tendre.

L'Amandier amer.

Le Châtaignier.

Le Marronnier de Lyon greffé.

Le Marronnier d'Inde.

Digitized by Google

- \* Le Mûrier blanc.
- \* Le Mûrier noir.
- \* Le Noyer.
- \* L'Orme. Le Sicomore.
- \* Le Tilleul.

Petits Plans pour faire des Palifsades, Massif, & plein Bois.

#### ${f A}$ Ulne.

Bouleau,

- \* Charmille.
- \* Châtaignier.
- \* Chêne.
- \* Epine.

Erable.

- \* Frêne.
- Hêtre.
- \* Ormille.
- Sicomore.
- \* Sainte-Lucie.

De tous ces Plans, au millier, de différens âges, à juste prix.

Arbres, Arbrisseaux, Arbustes de pleine Terre.

- \* ACacia.
- \* Acacia triacantos, ou Fêvier.

A vj

\* Acacia-Rose, Robinia. Alizier à feuille découpée. Alizier Alouche de Bourgogna Alizier à feuille de Pommier. Alizier à feuille de Poirier. - . \* Amorpha, Indigo bâtard. \* Arbre de Judée, ou Gaînier. 'Azerolier de Canada. Azerolier de Virginie. Azerolier blanc. Azerole-Poire. \* Bonduc, ou Chicot. \* Catalpa d'Amérique, Bignonia. \* Cerisier à fleur double. \* Citise des Alpes, ou Ebénier. Erable à feuille de Frêne. Erable de Virginie. Erable de Pinsilvanie. \* Erable de Montpellier. Frable de Crête. Erable à fleur rouge. Erable plâne. Erable à feuille panachée. \* Fagara, Frêne épineux. \* Frêne à fleur. Frêne de la Caroline. Frêne à large feuille. \* Frêne de Calabre, qui donne la manne. Frêne à feuille panachée. \* Marronnier à fleur rouge, Pavia. Marronnier à feuille panachée. \* Merisier à sleur double. Merisier à grappe, ou Padus d'Amérique.

Micocoulier. \* Peuplier d'Italie. Peuplier de Canada. Peuplier de Caroline. Peuplier Liard, ou grand Tacamahaca. Peuplier d'Athênes. Peuplier blanc d'Hollande. Platane des Anciens, à feuilles profondément découpées. Platane d'Orient. Platane d'Occident. Sicomore à feuille panachée. Sorbier à fruit rouge, Cochêne. Sorbier à large feuille. Sorbier cultivé, dont le fruit est en poire. Tilleul d'Amérique à large feuille.

# Moyens Arbres & Arbrisseaux pour Bosquets, Massif & Palissades.

\* AGnus castus, ou Arbre chaste, à steur blanche.

Agnus castus à fleur violette.

Agnus castus à petite feuille.

Althea à fleur blanche.

Althea à fleur rouge.

Althea à fleur violette.

\* Althea à feuille panachée.

\* Amandier nain à fleur rouge précoce.

\* Amandier à fleur double.

Amandier d'Orient à feuille satinée.

Amandier à feuille panachée. Amelanchier de Canada. Amelanchier Cotoneaster. Anonis de Portugal. Aspalathus, ou Caragana de Sibérie. \* Aubier à fleur double, Rose de Gueldre. Azedarach, Lilas d'Egypte. Azerolier de Canada. Azerolier à fruit rouge. Azerolier à fruit jaune. Azerolier à gros fruit. Azerolier, argot de coq. Azerolier à fruit doux. Bignonia à fleur écarlate, Bignonia à large feuille. Bagnaudier à fleur jaune. Bagnaudier d'Orient à fleur rouge. Bagnaudier, ou Colutea du Levant. \* Bois joli à fleur rouge. Bois joli à fleur blanche. Baumier du Pérou, Tacamahaca. \* Caprier. Chamæcerasus des Alpes. - Chamæcerafus à fruit rouge. Chamæcerasus de Sibérie. Chevre-feuille Romain. Chevre-feuille d'Espagne à fleur rouge. \* Chevre-feuille toujours verd. Citise ou Aubours. \* Citise ou Trisolium des Jardiniers. Citise de Montpellier. Citise velu à seur orangée. Ciste à feuille de Laurier.

\* Ciste à seuille de Sauge.

\* Dulcamara ou Solanum panaché. Eleagnus ou Olivier de Bohème.

\* Emerus ou Securidaca des Jardiniers.

\* Epine à fleur double. Epine Royale. Epine à large feuille.

Epine pinchaut.

Epine argot de coq. Epine-vinette ordinaire.

Epine-vinette à gros fruit. Lorsque le pied viellit, le fruit n'a point de pepins.

Fabago, faux Caprier. Framboisier du Canada à sleur odorante.

\* Framboisier à fruit rouge. Framboisier à fruit blanc.

\* Framboisier qui donne du fruit en Septembre jusqu'en Novembre.

Fusain à large seuille, à gros fruit. Fusain à large seuille panachée.

Fusain ordinaire.

\* Genest d'Espagne à fleur simple.

\* Genest d'Espagne à sleur double.

Genest de Sibérie.

\* Genevrier.

Genevrier de Virginie, à fruit bleu. Groseiller à fruit bleu. \* Groseiller à feuille panachée.
\* Houx panaché en jaune.
\* Houx panaché en blanc. \* Houx hérissé blanc. \* Houx hérissé verd. \* Houx-frelon. \* Jasmin à fleur blanche. \* Jasmin à sleur jaune. Jasminoïdes à fleur violette, à fruit rouge. \* Lilas à fleur violette. \* Lilas à fleur blanche. Lilas de Perse à sleur rouge. Lilas de Perse à seuille de Troesne. Mille-pertuis en arbre. Mille-pertuis à large feuille, Ascyrum. \* Pêcher à fleur double. Pêcher nain. Pentaphilloides. Phlomis, Sauge en arbre. Poirier à fleur double. Pommier à fleur odorante. Pommier toujours verd. Prunier de Canada. Prunier à fleur double. Ptelea d'Amérique. Ragouminier.

Rhamnoïdes.

\* Ronce à fleur double.
Ronce fans épine.

\* Roseau-canne.

\* Rosier d'Hollande, dit à cent seuilles, Rosier petite Hollande,

17 Rosier - canelle. Rosier à sleur blanche double. Rosier à fleur blanche semi-double. Rosier de Bourgogne. Rosier de Rheims. Rosier pompon. Rosier du Ros. Rosier à seuille de Pimprenelle. Rosier Muscat double. Rosier sans épine. \* Rosier à sleur jaune double. Rosier à fleur jaune simple. Rosier à seur pourpre très-double. Rosier de Provins à sleur rouge. Rosier de Provins à sleur panachée. Rosier Printannier. Rosier mousseux. Rosier de la Chine. \* Romarin. Romarin panaché en blanc. \* Romarin panaché en jaune. Sauge-tricolor. Sauge panachée en jaune. Sauge panachée de violet & blanc, Saule parassol. Saule à feuille bleue. Saule à feuille panachée. \* Seringat. Seringat nain à fleur double.

\* Securidaca.
Spiræa à fleur blanche.
\* Spiræa à feuille de Saule.
Spiræa à feuille d'Obier.
Spiræa d'Amérique à fleur blanche.

18 Sumac de Virginie. Sumac à feuille d'Orme. Sumac de Canada. \* Staphillodendron ou nez coupé. Staphillodendron de Canada. Sureau à fruit rouge en grappe.
\* Sureau à feuille de Persil. \* Sureau panaché de jaune. \* Sureau panaché de blanc. Symphoricarpos. Tamaris d'Allemagne. Tamaris de Narbonne. Thymelée des Alpes. Toxicodendron, Lierre de Canada. \* Troesne. Troesne à seuille panachée. \* Vernis du Japon. Vernis de la Chine. Vigne de Virginie.

Viorne. Viorne à large feuille. Viorne à feuille de Poirier.

Arbres & Arbrisseaux toujours verds.

ALaterne commun. Alaterne panaché blanc. Alaterne panaché jaune. Alaterne de Montpellier. Arboussier à fleur blanche. Arboursier à fleur rouge.

\* Barbe de Bouc, Tragacantha.

\* Beaume' de Gilead.

\* Buis ou Bouis panaché en blanc.

Buis panaché en jaune.

\* Buisson ardent, Pyracantha.

Buplévrum.

Calthoïdes, Souci de mer.

\* Cedre du Mont-Liban.

Cedre des Bermudes.

Cedre de Virginie.

Chamælea Tricoccos.

Chêne verd à feuille ronde.

Chêne verd à feuille longue.

\* Chêne verd à feuille épineuse. \* Chêne-Kermès, qui donne la Cochenille.

\* Chêne dont l'écorce donne le Liege.

Chêne dont le fruit est mangeable.

Cyprès mâle.Cyprès femelle.

\* Genevrier.

Genevrier de Virginie.

\* Houx commun.

\* Houx Panaché en jaune.

\* Houx panaché en blanc.

\* Houx hérissé blanc.

\* Houx hérissé jaune.

Houx-frelon à large seuille, ou Bissingus.

\* Laurier-Tulipier, Magnolia grandi-flora.

\* Laurier franc.

Laurier d'Alexandrie.

\* Laurier-Thim.

Laurier-Thim à feuille panachée.

Laurier-Cerise. Laurier-Cerise panaché. Laurier de Portugal, Azarero. Lauréole mâle. \* Lierre rampant panaché. Lierre en Arbre panaché. Pesse ou Picea. Philaria à large feuille. Philaria à feuille étroite. Pin maritime. \* Pin d'Ecosse. \* Pin du Lord Wehimoult. Pin de Gersey., Pourpier de mer, Halimus. Petit pourpier de mer. Sabine à feuille de Tamaris. Sabine à feuille de Cyprès. Santoline à feuille blanche. Santoline à feuille d'un beau verd. \* Sapin.

Sapin à feuille argentée en-dessous. Sapinette du Canada. Teucrium, Sauge amere. Vermiculaire en Arbre.

Arbrisseaux & Plantes grimpantes, propres à garnir des Murs & Ber-ceaux.

\* LE Bourreau des Arbres ou Menis-

\* Les Chevre-feuilles de plusieurs especes.

La Clématite à fleur bleue double.

La Clématite à feuille de Poirier, tous jours verte.

La Clématite ordinaire.

\* La Fleur de la Passion ou Grenadille.

\* Le Jasmin commun.

Le Jasmin de Virginie ou Bignonia.

La Pervenche à fleur bleue.

La Pervenche à fleur blanche.

La Pervenche à feuille panachée.

La Vigne de Judée panachée.

La Vigne de Judée à feuille découpée.

La Vigne-vierge de Virginie.

#### Arbres d'Amérique.

A Ndromeda. \* Azalea odorant. \* Arbre de Cire, ou Galé. Aricot en Arbre, Phaseloïdes. Clethra major. Clethra minor. Cephalanthus. Ceanothus. Chionanthus. Cyprès à feuille d'Acacia. Hêtre pourpre. Itea. \* Liquidambar à feuille d'Erable. \* Mürier des Chinois. Noyer d'Amérique. Noyer à fruit noir profondément strié. Prinos toujours verd. Prinos d'Amérique. Tulipier de Virginie. Tulipier des Iroquois. Vernis du Japon. Vernis des Chinois.

#### Orangers, & Arbrisseaux d'Orangerie.

ORanger doux de Portugal. Oranger-Pompadoura grosse fleur. Oranger-Chadec. Bigaradier hermaphrodite. Bigaradier à grande fleur. Bigaradier Chinois. Bigaradier Pomme d'Adam. Bigaradier Turc à feuille panachée. Bigaradier à fleur double. Bigaradier Bouquetier ou riche dépouille, Bigaradier panaché. Bigaradier à feuille de Saule panachée. Bigaradier couronné. \* Čaroubier. Citronnier. Citronnier d'Espagne. Citronnier à flour double, Citronnier à feuille panachée. Gros Poncire. La Lime-douce ou Limette, Le Balotin.

Limon de Valence. La Bergamote. Mille-Rose à gros fruit.

#### Arbriffeaux.

MYrte à fleur double. Myrte à grande feuille. Myrte à petite feuille. Myrte à feuille d'If. Myrte à feuille d'If panaché. Laurier-Rose à fleur double. Laurier-Rose à fleur blanche. Laurier-Rose à fleur rouge. Grenadier à fleur double. Grenadier à fleur double panachée. Grenadier à fruit. Grenadier d'Amérique. Jasmin des Isles des Azores. Jasmin d'Espagne. Jasmin d'Espagne à steur double. Jasmin à odeur de Jonquille. Jasmin d'Arabie. Jasmin du Cap ou Gardenia. Olivier franc. \* Lentisque. Lentisque du Pérou. Grewia. Geranium d'Afrique à fleur rouge. \* Geranium à feuille panachée. Geranium à fleur couseur de rose. Geranium à fleur couleur de feu.

\* Geranium à odeur de rose. Geranium à odeur d'encens. Geranium à fleur blanche, à odeur de

Geranium à fleur couleur de carmin.
Geranium trifte, noctu olens.
Geranium trifte, per diem olens.
La Bruyere du Cap de Bonne-Espérance.
L'Héliotrope d'Amérique, à odeur de vanille.

Le Noyer des Indes ou Adhatoda. Le Leonurus du Cap de Bonne-Espérance. \* Le Palmier-Datier. Le Palmier en éventail.

Toutes les variétés de Cierges du Pérou.

Lés Figues d'Inde ou Opuntia. Les Cotiledons d'Afrique. Les Ficoïdes d'Afrique. Les Camara. Les Aloès & variétés. L'Youcca d'Amérique. Le Sedum en Arbre. Le Sedum à feuille panachée.

Je ne parlerai point des Arbres & Plantes de serre chaude, parce qu'il faut avoir le lieu convenable pour les conserver.

Plantes

#### Plantes bulbeuses & liliacées.

L'Yclamen d'automne, ou Pain de Pourceau, à fleur rouge. Cyclamen d'automne à fleur blanche. Cyclamen d'Alep. Cyclamen de printemps à fleur rouge. Colchique à fleur double. Colchique à fleur panachée. Colchique à fleur simple. Couronne Impériale à fleur double. Couronne Impériale à fleur simple. Couronne Impériale à fleur jaune. Couronne Impériale à feuille panachée en jaune. Couronne Impériale à feuille panachée de Dens-Canis, ou Erithronium. Hémérocale. Fritillaires de différentes couleurs. Glayeul ou Gladiole à fleur rouge. Iris de Florence à fleur blanche. Iris à fleur bleue. Iris de Suze ou la Cordeliere. \* Iris de Perse ou Xyphion. Iris d'Espagne de plusieurs couleurs. Iris de Dalmatie. Iris d'Angleterre. Ixia. B

Lys à fleur blanche double. \* Lys ordinaire. Lys ensanglanté. Lys de Grenezay. \* Lys Belladonne. \* Lys du Japon ou Lys S. Jacques. Lys à feuille panachée. Lys S. Bruno. Lys Asphodelle à fleur jaune. Martagon de Pomponne. Martagon à fleur rouge. Martagon à fleur double. Muscary ou Lilas de terre. Narcisse de Matiole ou Pencratium. Narcisse d'Hollande à bouquet très-beau. Narcisse de Constantinople. Narcisse blanc double. Ornitogalum de Portugal à fleur bleue. Ornitogalum de Portugal à fleur blanche. Ornitogalum maritime ou Scille rouge. Ornitogalum ou Scille à fleur blanche. Tubéreuse à fleur double.

## Oignons de Fleurs de différences classes.

L'Anémone à fleur double.
L'Anémone à fleur fimple.
Hyacinthe double d'Hollande, blanche,
vineuse & bleue.
Hyacinthe double du fecond ordre, blanche & bleue.

Hyacinthe passe-tout blanche & bleue: Oreille d'Ours très-belle. Œillets doubles de Théatre. Prime-verre à bouquet. Renoncules doubles, Pivoine. Renoncules doubles de différentes couleurs, très-belles. Renoncules semi-doubles, pucelles, bel émail. Tulipes panachées très-belles.

Tulipes panachées du fecond ordre. Tulipes doubles panachées.

Plantes usuelles pour l'usage de la Médecine & des Arts, au nombre de plus de deux mille, dont je ne fais point de détail dans ce Catalogue.

Graines de Fleurs de toutes les especes; & graines de Plantes de Botanique.

Graines potageres de toutes especes:

SAVOIR,

Laitues. Chicons. Chicorée. Epinards.

Oignons. Choux.

Cardons.

Choux-fleurs de Malthe & Français, tant hâtifs que tardifs, des meilleures efpeces;

Et généralement tout ce qui est nécessaire pour le potager.

Des Figuiers des meilleures especes, tant en caisses qu'en pots & en marcottes.

Des meilleures especes de Fraises, comme

L'Ananas.
Du Chilv.

La Caroline des Alpes, & autres.

Quant aux prix tant des Arbres, Arbrisseaux, Plantes, Oignons de Fleurs, que Graines de toutes especes, que j'ai ci-devant annoncés, je n'en fixerai aucun. J'espere que les Personnes qui voudront bien m'honorer de leur confiance, auront lieu d'être contentes, tant de la bonne qualité des marchandises, que du prix.

#### FIN.

Lu & approuvé, ce 22 Février 1782.

DE SAUVIGNY.

Vul' Approb. perm. d'imp., ce 22 Février 1782.

LE NOIR.

RECORD OF TREATMENT, EXTRACTION, REPAIR, etc.

Pressmark:

B 211

Binding Ref No: CASE 20-96

Microfilm No:

Date

26.5:93

**Particulars** 

Chemical Treatment

**Fumigation** 

Deacidification MAG-BI - CAB

Lamination

Solvents

Leather Treatment

Adhesives WHEAT STARON



